EPT GRAND PARIS GRAND EST
COMMUNE DE GAGNY

Département de Seine-Saint-Denis (93)

PLAN LOCAL D'URBANISME

5. ANNEXES

5.8.1 Cahier des Profils en travers

(aménagement des voiries existantes et/ou à créer)

Conseil de Territoire du :

26 septembre 2017

Verdi
99 rue de Vaugirard
75006 PARIS

Rappel du cadre réglementaire :

- Application de l'article L228-2 du Code de l'environnement (loi sur l'aire 1996) : obligation de créer une piste ou bande cyclable sur voirie à réaménager ou à créer

- Evolution de la place de la voiture dans la ville :
  - Vitesse de circulation diminuée (Plan de Prévention du Bruit dans Environnement PPBE)
  - Partage de l'usage de la voirie au bénéfice des modes doux

- Topologie des voiries :
  - Sens unique : chaussée de 2,50 à 3,50m maximum
    chaussée de 4,30 minimum (voie engins)
  - Double sens : chaussée de 4,00 à 5,50m maximum
  - Trottoir : 1,40m minimum (ponctuellement 0,90m au niveau de la place PMR)
  - Piste cyclable : 1,80m minimum marquage compris
  - Bande cyclable : 1,80m marquage compris

- Conséquence pour les voiries inférieures à 10m :
  la priorité est donnée aux modes doux (trottoirs, pistes ou bandes cyclables...) à l'aménagement paysagé (Préservation ou plantation d'arbres d'alignement) aux dépens des places de stationnement le long des voies

Aménagement paysagé des voiries

Légende :

Sans alignement d'arbres

Simple alignement d'arbres

Double alignement d'arbres

Triple alignement d'arbres

Profil en travers des voiries inférieure à 8m

Sans alignement d'arbres

VOIRIE <8m

ETAT ACTUEL

Sens unique



CAS DES RUES : PRÉVOYANCE - MARC SANGNIER

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Sans alignement d'arbres

VOIRIE <8m

ETAT ACTUEL

Sens unique



EXEMPLE DE RUES : RAFFIN - JOANNES - EPOQUE - COLLINES - BRUNEL
CHEMIN DES SABLES - GOSSEC ...

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Profil en travers des voiries à 8m

Sans alignement d'arbres

VOIRIE 8m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Simple alignement d'arbres

VOIRIE 8m

ETAT ACTUEL

Sens unique (si simple alignement d'arbres maintenu, pas de BC ou PC possible)



BC : BANDE CYCLABLE
PC : PISTE CYCLABLE

Profil en travers des voiries à 10m

Sans alignement d'arbres

VOIRIE 10m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

A CRÉER

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sans alignement d'arbres

VOIRIE 10m

ETAT ACTUEL

Sens unique



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Sens unique TRAVAUX LÉGERS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

VOIRIE 10m

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Simple alignement d'arbres

VOIRIE
10m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Sens unique TRAVAUX LÉGERS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

VOIRIE
10m

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Simple alignement d'arbres

VOIRIE 10m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : Piste cyclable (en dehors de la chaussée - sécurisation des liaisons douces)

Sens unique (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : Piste cyclable (en dehors de la chaussée - sécurisation des liaisons douces)

Sens unique (Voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : Bande cyclable (sur la chaussée - autres configurations impossible)

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Double alignement d'arbres

VOIRIE 10m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (Voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : Piste cyclable (en dehors de la chaussée - sécurisation des liaisons douces)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : Bande cyclable (sur la chaussée - autres configurations impossible)

Double alignement d'arbres

VOIRIE
10m

ETAT ACTUEL

Sens unique



Sens unique



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Profil en travers des voiries à 12m

Sans alignement d'arbres

VOIRIE 12m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

A CRÉER

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sans alignement d'arbres

VOIRIE 12m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Double sens TRAVAUX LÉGERS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

A CRÉER

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens (Ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Simple alignement d'arbres

VOIRIE 12m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Double sens TRAVAUX LÉGERS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

A CRÉER

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double alignement d'arbres

VOIRIE 12m

ETAT ACTUEL

Double sens



ETAT FUTUR - VOIRIE RÉAMÉNAGÉE

Double sens TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

A CRÉER

Sens unique TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (ponctuellement place PMR entre deux arbres) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Sens unique (voie engins) TRAVAUX LOURDS



BC : BANDE CYCLABLE (SUR LA CHAUSSÉE - AUTRES CONFIGURATIONS IMPOSSIBLE)

Profil en travers des voiries à 14m

Double alignement d'arbres

VOIRIE 14m

A CRÉER

Double sens - Simple stationnement TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens - Double stationnement TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Double sens - Double stationnement (ponctuellement place PMR) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)

Profil en travers des voiries à 17m

Triple alignement d'arbres

VOIRIE 17m

A CRÉER

Double sens - mail planté avec 3 alignements d'arbres (secteur en corridor écologique - Bois de l'Etoile et Chemin des Bourdons) TRAVAUX LOURDS



PC : PISTE CYCLABLE (EN DEHORS DE LA CHAUSSÉE - SÉCURISATION DES LIAISONS DOUCES)